


F FABER
ON AIR. SINCE 1955

Viale XIII Luglio, 160 - 60044 Fabriano (An) - Italy
Tel. +39 0732 6911 • Fax +39 0732 691233
info@faberspa.com • www.faberspa.com

knn.it

730000327 - 3000 - 11/11



Country

L'emozione di uno stile senza tempo
The pleasures of timeless elegance

F FABER
ON AIR. SINCE 1955

L'emozione di uno stile senza tempo
The pleasures of timeless elegance

Belle fuori, sicure dentro, sposano il calore della cucina tipico dello stile country. Le essenze del legno, il disegno delle travi, le particolari finiture della scocca danno vita ad un'ampia varietà di soluzioni per soddisfare ogni esigenza. Le cappe country della Faber sono progettate e realizzate con cura per garantire efficacia, silenzio, semplicità di manutenzione.

Attractive on the outside, safe on the inside: they add to the warmth of the kitchen. The essence of wood, the shapes of the canopy frames and the special structural finishes make a wide range of options a reality, satisfying even the most diverse tastes. Carefully designed and produced, Faber country cooker hoods offer guaranteed efficiency, silent operation and effortless maintenance.

Indice
Index

Personalità country, cuore tecnologico A country feel with a technological heart	4
Agorà	12
Farm	28
Ranch	20
Ranch Angolo	34
Rio	6
Rio Angolo	32
Trendy	16
Vulcano Dx - Sx	8
West	24
West Angolo	36
Accessori Accessories	38

Personalità country, cuore tecnologico

A country feel with a technological heart

Le cappe country della Faber sono il connubio perfetto tra tradizione ed innovazione, perché racchiudono un cuore altamente tecnologico, simbolo della produzione Faber, in un'estetica calda, accogliente e naturale.

Le essenze del legno, le forme delle travi, le particolari finiture della scocca danno vita ad un'ampia varietà di soluzioni, per assecondare ogni esigenza e stile personale. Progettate e realizzate con estrema cura tutte le cappe country Faber sono garanzia di efficienza, di silenziosità e di estrema facilità di manutenzione.

Faber country cooker hoods are a perfect marriage of tradition and innovation as they encase highly advanced technology, the symbol of Faber's production, in a warm, welcoming and natural object of beauty.

The essence of wood, the shapes of the canopy frames and the special structural finishes make a wide range of options a reality, satisfying even the most diverse tastes. Carefully designed and produced, Faber country cooker hoods offer guaranteed efficiency, silent operation and effortless maintenance.

Uno stile da comporre con facilità'

Classy designs, put together with ease

Dieci modelli di scocca in tre finiture e diversi disegni di travi moltiplicano le possibilità di personalizzare la cappa con moltissime combinazioni.

Cambiare stile è semplice quanto trovare la combinazione prescelta nelle schede di prodotto.

Tutte le travi si inseriscono a scorrimento e con la versione piastrellabile si possono creare piacevoli giochi decorativi che riprendono il rivestimento della cucina.

Ten cooker hood structures are available in three finishes, and when you add the various canopy frame designs, the range of combinations and room for personalisation just grows and grows.

Making alterations to the style of your model is just as straightforward as choosing a standard design!

All canopy frames have an easy "slide on" fit and with the tiled version interesting decorative effects can be created which complement the finishes and style of your kitchen.



Trave piastrellabile
Frame for fitting with tiles

Cappe che assicurano comfort ed efficacia

Cooker hoods that ensure efficiency and well-being

Tutte le cappe Faber sono in grado di garantire almeno 10 ricambi d'aria/ora, sufficienti per un'efficace evacuazione di fumi e odori prodotti durante la cottura.

I modelli di questo catalogo assicurano un efficace ricambio di aria e livelli di rumorosità contenuti.

Il diffusore "Energy" è un gruppo esclusivo progettato da Faber per ottenere prestazioni elevate a livelli di rumorosità estremamente contenuti.

Consente infatti una riduzione della sensazione sonora percepita del 30% rispetto a diffusori di vecchia generazione.

Faber cooker hoods guarantee at least 10 air changes per hour, more than enough to efficiently extract cooking fumes and odours.

The models that feature in this catalogue ensure effective air changes and greatly reduced noise levels.

The "Energy" diffuser unit has been exclusively designed by Faber for improved performance and to keep noise levels to a minimum.

In fact, it reduces noise levels by 30% compared to traditional diffusers.



Materiale e design hanno la loro importanza

Material and design are important

La struttura delle cappe Faber è in metallo verniciato che Faber sa lavorare con maestria. Il legno delle travi è selezionato con cura per durare nel tempo, le basi grezze permettono le più ampie possibilità di personalizzazione.

Faber ha creato nuove soluzioni per poter scegliere la trave più in linea con lo stile della cucina e per rendere l'ambiente sempre più curato. Dettagli ricercati e dal sapore tradizionale, come i particolari capitelli e gli esclusivi orologi, arricchiscono ed esaltano lo spirito country della casa.

Faber cooker hoods have a polished metal structure which the company produces using its great expertise. The wood for the canopy frame is carefully chosen on the basis of durability, while the unfinished bases allow a greater degree of personalization.

Faber has developed new options so that you can choose the canopy frame that fits best with the style of your kitchen and add a thoughtful, personal touch to the surroundings. High-quality features and a traditional aura, demonstrated by our unique capital designs and our exclusive clocks, enrich and express the country spirit of the home.



Trave C6 noce
Frame C6 walnut



Trave C7 frassino grezza
Frame C7 ash unfinished



Trave C8 toulipier grezza
Frame C8 toulipier unfinished



Trave C9 noce
Frame C9 walnut



Trave angolo C8 toulipier grezza
Corner frame C8 toulipier unfinished

Massima sicurezza grazie al "Full safety system"

Maximum safety thanks to the "Full safety system"

Spesso una cappa bella fuori non è sicura dentro. L'attenzione alla sicurezza degli utilizzatori è parte integrante di ogni cappa Faber. Ecco perché vale la pena avere una Faber.

I motori sono termoprotetti per evitare che, in caso di surriscaldamento del motore, la cappa possa incendiarsi.

I materiali plastici sono autoestinguenti: in caso di incendio in cucina non alimentano le fiamme.

I cablaggi elettrici, le connessioni, i comandi, sono conformi alle più severe norme di sicurezza internazionali. La pulizia interna è facilitata grazie a cablaggi e connessioni elettriche sistematici in appositi alloggiamenti e non lasciati disordinatamente all'interno della cappa.

Le cappe Faber rispondono ai più severi standard internazionali di sicurezza elettrica.

I bordi interni delle scocche sono ribattuti per evitare che si trasformino in lame taglienti, pericolose quando si pulisce la cappa all'interno. Often cooker hoods which look nice on the outside are not safe on the inside. For Faber, awareness of user safety is key: that is why it is worth having one of our cooker hoods.

The motors are heat-protected to prevent fires in case they overheat.

The plastics we use are self-extinguishing: in the presence of fire they will not burn.

The electric wiring, connections and controls comply with the most stringent international safety regulations.

Internal cleaning is made easy thanks to the placement of electric connections and wiring in a special housing which means they are not left in an untidy clutter inside the cooker hood.

Faber cooker hoods comply with the most stringent international standards regarding electrical safety.

Any sharp edges inside the cooker hood structure have been riveted down to avoid risk of injury when cleaning the inside of the hood.

La garanzia dell'assistenza Faber

The Faber technical assistance guarantee

Numero Verde
800.99.44.55

Numero Unico
199.509.509

Assistenza Tecnica Italia

Le cappe Faber possono contare, su una rete di Assistenza Tecnica, italiana ed europea, competente, affidabile, capillare, pronta ad intervenire per qualsiasi necessità di riparazione e materiale di ricambio.

Faber cooker hoods come with a technical assistance guarantee: competent and reliable assistance is on hand, whether for repairs or replacement parts, thanks to our widespread Italian and European network.

Il nostro Numero Verde si può contattare dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.30 ed il sabato dalle 8.00 alle 14.00 per i seguenti servizi:

- Informazioni sui punti vendita
- Informazioni sul Centro Assistenza Tecnica più vicino per acquistare ricambi ed accessori
- Lamentele sui prodotti o sul servizio.

Our toll free number can be reached from Monday to Friday from 8am to 7.30pm and Saturday from 8am to 2pm for the following service assistance:

- Information about shop branches
- Information about where to purchase spare parts and accessories
- Product or service complaints.

Il servizio Assistenza Tecnica Faber risponde al numero unico* nazionale. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.30 ed il sabato dalle 8.00 alle 14.00.

Dopo aver analizzato la richiesta, provvede a mettere l'utente in contatto diretto con il centro assistenza Faber più vicino.

Faber Technical Assistance service can be reached at: national number*. This service is active from Monday to Friday from 8am to 7.30pm and Saturday from 8am to 2pm.

After having analysed the request received, we will put the user in direct contact with the nearest Faber service department.

* Il costo della chiamata da telefono fisso di Telecom Italia, senza scatti alla risposta e indipendentemente dalla distanza, è di 14,25 centesimi al minuto IVA inclusa, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e sabato dalle 8.00 alle 13.00, e di 5,58 centesimi al minuto IVA inclusa negli altri orari e nei festivi. Per le chiamate originate da rete di altro operatore, i prezzi sono forniti dal servizio clienti dell'operatore utilizzato.

† The cost for a call from a fixed Telecom Italia telephone line, without received call unit costs and independent of distance, is 14.25 Euro cents per minute without IVA tax included from Monday to Friday from 8am to 1pm and 5.58 Euro cents per minute without IVA tax included during other times and on holidays. For telephone calls originating from other phone company lines, enquire within the client service prices offered by that company.

L'Assistenza Tecnica Faber è attiva anche nei seguenti Paesi europei:

Austria	Lussemburgo
Bielgio	Norvegia
Croazia	Olanda
Irlanda	Polonia
Finlandia	Portogallo
Francia	Spagna
Germania	Svezia
Gran Bretagna	Svizzera (Canton Ticino, Losanna)
Grecia	Turchia

I riferimenti telefonici li trovi sul sito www.faberspa.com

Faber Technical Assistance is also active in the following European countries:

Austria	Luxemburg
Bielgio	Norway
Croazia	Holland
Eire	Poland
Finland	Portugal
France	Spain
Germany	Sweden
Great Britain	Switzerland (Ticino Canton, Losanna)
Grecia	Turkey

Check the website www.faberspa.com for phone numbers

Tutti i prodotti Faber sono coperti da una garanzia di 2 anni "Full guarantee" che copre eventuali difetti di conformità che si dovessero manifestare sulla cappa in questo periodo. La garanzia non copre difetti non imputabili a Faber come quelli derivanti dall'errata installazione o dall'uso non conforme a quanto riportato nel manuale istruzioni o danni da trasporto. All Faber products are covered with a 2-year "Full guarantee" that covers any compliant defects which might be revealed on the hood over this period. This guarantee does not cover defects not attributable to Faber such as those caused by errred installation, by any use not compliant with the instructions detailed in the instruction manual or by damage caused during transport.



Rio

RIO BIANCO + TRAVE C9
RIO WHITE + FRAME C9



Finitura trave - Frame finish

toulipier grezza
toulipier unfinished

frassino grezza
ash unfinished

noce
walnut




bianco / trave C1 noce
white / frame C1 walnut

bianco / trave C2 frassino grezza
white / frame C2 ash unfinished

bianco / trave C7 toulipier grezza
white / frame C7 toulipier unfinished

bianco / trave C8 noce
white / frame C8 walnut

Finitura Finish	Bianco White	Velocità Speed	1	2	3
Comandi Controls	Elettromeccanici Electromechanical	Cap. di aspiraz. punto IEC Air capacity IEC point	240	320	420
Illuminazione Lighting	Lampade alogene 2x28 W Halogen lamps 2x28 W	Pressione Pressure	160	190	200
Filtro antigrasso Grease filter	Autoportanti lavabili in lavastoviglie Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input	65	90	125
Ø uscita aria Ø of air outlet	150/120 mm.	Rumorosità Noise level	49	54	61
Larghezza Width	900/1200 mm.				



	900 mm	1200 mm
--	--------	---------

Finitura scocca - Hood body finish

• bianco SC - white SC	cod. - code	cod. - code
------------------------	-------------	-------------

110.0061.993 110.0061.994

• RIO 90 BIANCO SC cod. 110.0061.993

• RIO 120 BIANCO SC cod. 110.0061.994

Tipologia travi - Frame type	Finitura trave - Frame finish	cod. - code	cod. - code
------------------------------	-------------------------------	-------------	-------------

	toulipier grezza - toulipier unfinished	112.0157.195	112.0157.209
	frassino grezza - ash unfinished	112.0157.196	112.0157.210
	noce - walnut	112.0157.197	112.0157.211


	toulipier grezza - toulipier unfinished	112.0157.199	112.0157.212
	frassino grezza - ash unfinished	112.0157.200	112.0157.213

	toulipier grezza - toulipier unfinished	112.0194.228	112.0194.281
	frassino grezza - ash unfinished	112.0194.229	112.0194.282
	noce - walnut	112.0194.261	112.0194.283

	toulipier grezza - toulipier unfinished	112.0194.262	112.0194.284
	frassino grezza - ash unfinished	112.0194.263	112.0194.285
	noce - walnut	112.0194.264	112.0194.286

	toulipier grezza - toulipier unfinished	112.0194.265	112.0194.287
	frassino grezza - ash unfinished	112.0194.266	112.0194.288
	noce - walnut	112.0194.267	112.0194.289

	toulipier grezza - toulipier unfinished	112.0194.268	112.0194.290
	frassino grezza - ash unfinished	112.0194.269	112.0194.293
	noce - walnut	112.0194.270	112.0194.294



*Le piastrelle non sono fornite da Faber /*Tiles not supplied by Faber

Accessori - Accessories

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.240
- Charcoal filter cod. 112.0157.240
- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278



Vulcano Dx - Sx




Vulcano Dx - Sx

VULCANO BIANCO SX + TRAVE SX
VULCANO WHITE LEFT + FRAME LEFT



Finitura trave - Frame finish

Finitura Finish	Bianco White	Velocità Speed	1	2	3
Comandi Controls	Elettromeccanici Electromechanical	Cap. di aspiraz. punto IEC Air capacity IEC point	240	320	420
Illuminazione Lighting	Lampade alogene 2x28 W Halogen lamps 2x28 W	Pressione Pressure	160	190	200
Filtro antigrasso Grease filter	Autoportanti lavabili in lavastoviglie Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input	65	90	125
Ø uscita aria Ø of air outlet	150/120 mm.	Rumorosità Noise level	49	54	61
Larghezza Width	900/1200 mm.				



	900 mm	1200 mm
Finitura scocca - Hood body finish	cod. - code	cod. - code
• bianco SC DX - white SC right	110.0061.963	110.0061.964
• bianco SC SX - white SC left	110.0061.965	110.0061.873
Tipologia travi - Frame type	Finitura trave - Frame finish	
	cod. - code	cod. - code
	toulipier grezza - toulipier unfinished	112.0157.225
	frassino grezza - ash unfinished	112.0157.226
	toulipier grezza - toulipier unfinished	112.0157.229
	frassino grezza - ash unfinished	112.0157.230

- VULCANO DX 90 BIANCO SC cod. 110.0061.963
- VULCANO SX 90 BIANCO SC cod. 110.0061.965
- VULCANO DX 120 BIANCO SC cod. 110.0061.964
- VULCANO SX 120 BIANCO SC cod. 110.0061.873

- Accessori** - Accessories
- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.240
 - Charcoal filter cod. 112.0157.240
 - Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
 - Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
 - Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278
 - Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278



bianco DX / trave DX frassino grezza
white right version / frame right ash unfinished



Agorà



Agorà

AGORA' BIANCO + TRAVE C8
AGORA' WHITE + FRAME C8




Finitura trave - Frame finish

tulipier grezza
tulipier unfinished

frassino grezza
ash unfinished

noce
walnut




bianco / trave C1 tulipier grezza
white / frame C1 tulipier unfinished

bianco / trave C2 noce
white / frame C2 walnut

bianco / trave C6 frassino grezza
white / frame C6 ash unfinished

bianco / trave C7 noce
white / frame C7 walnut

Finitura Finish	Bianco White	Velocità Speed	1	2	3
Comandi Controls	Elettromeccanici Electromechanical	Cap. di aspiraz. punto IEC Air capacity IEC point	240	320	420
Illuminazione Lighting	Lampade alogene 2x28 W Halogen lamps 2x28 W	Pressione Pressure	160	190	200
Filtro antigrasso Grease filter	Autoportanti lavabili in lavastoviglie Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input	65	90	125
Ø uscita aria Ø of air outlet	150/120 mm.	Rumorosità Noise level	49	54	61
Larghezza Width	900/1200 mm.				
		ENERGY			




	900 mm	1200 mm
Finitura scocca - Hood body finish	cod. - code	cod. - code
• bianco SC - white SC	110.0157.165	110.0157.166

- AGORA' 90 BIANCO SC cod. 110.0157.165
- AGORA' 120 BIANCO SC cod. 110.0157.166

	900 mm	1200 mm
Tipologia travi - Frame type	Finitura trave - Frame finish	cod. - code
TRAVE C1 FRAME C1	tulipier grezza - tulipier unfinished frassino grezza - ash unfinished noce - walnut	112.0157.195 112.0157.196 112.0157.197
TRAVE C2 PIASTRELLABILE® FRAME C2 FOR FITTING WITH TILES®	tulipier grezza - tulipier unfinished frassino grezza - ash unfinished	112.0157.199 112.0157.200
TRAVE C6 FRAME C6	tulipier grezza - tulipier unfinished frassino grezza - ash unfinished noce - walnut	112.0194.228 112.0194.229 112.0194.261
TRAVE C7 FRAME C7	tulipier grezza - tulipier unfinished frassino grezza - ash unfinished noce - walnut	112.0194.262 112.0194.263 112.0194.264
TRAVE C8 FRAME C8	tulipier grezza - tulipier unfinished frassino grezza - ash unfinished noce - walnut	112.0194.265 112.0194.266 112.0194.267
TRAVE C9 FRAME C9	tulipier grezza - tulipier unfinished frassino grezza - ash unfinished noce - walnut	112.0194.268 112.0194.269 112.0194.270

Accessori - Accessories

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.240
- Charcoal filter cod. 112.0157.240
- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278



*Le piastrelle non sono fornite da Faber /*Tiles not supplied by Faber



Trendy



Trendy

TRENDY BIANCO + TRAVE C
TRENDY WHITE + FRAME C




Finitura trave - Frame finish



bianco / trave curva C toulipier grezza
white / curved frame C toulipier unfinished

bianco / trave curva C frassino grezza
white / curved frame C ash unfinished

Finitura Finish	Bianco - Spatolato White - Spatulate	Velocità Speed	1	2	3
Comandi Controls	Elettromeccanici Electromechanical	Cap. di aspiraz. punto IEC Air capacity IEC point	240	320	420
Illuminazione Lighting	Lampade alogene 2x28 W Halogen lamps 2x28 W	Pressione Pressure	160	190	200
Filtro antigrasso Grease filter	Autoportanti lavabili in lavastoviglie Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input	65	90	125
Ø uscita aria Ø of air outlet	150/120 mm.	Rumorosità Noise level	49	54	61
Larghezza Width	900 mm.				



900 mm

Finitura scocca - Hood body finish

cod. - code

- bianco SC - white SC 110.0157.152
- spatolato - spatulate SC 110.0157.153

- TRENDY 90 BIANCO SC cod. 110.0157.152
- TRENDY 90 SPATOLATO SC cod. 110.0157.153

Tipologia travi - Frame type Finitura trave - Frame finish

cod. - code

- | | |
|--|--|
| | toulipier grezza - toulipier unfinished 112.0157.173 |
| | frassino grezza - ash unfinished 112.0157.174 |
| | noce - walnut 112.0157.176 |

TRAVE CURVA C
CURVED FRAME C

Accessori - Accessories

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.240
- Charcoal filter cod. 112.0157.240
- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278





Ranch



Ranch

RANCH BIANCO + TRAVE C6
RANCH WHITE + FRAME C6



Finitura trave - Frame finish

tulipier grezza
tulipier unfinished

frassino grezza
ash unfinished

noce
walnut




bianco / trave C1 frassino grezza
white / frame C1 ash unfinished

bianco / trave C2 tulipier grezza
white / frame C2 tulipier unfinished

spatolato / trave C7 noce
spatulate / frame C7 walnut

bianco / trave C8 frassino grezza
white / frame C8 ash unfinished

Finitura Finish	Bianco - Spatolato White - Spatulate	Velocità Speed	1	2	3
Comandi Controls	Elettromeccanici Electromechanical	Cap. di aspiraz. punto IEC Air capacity IEC point	240	320	420
Illuminazione Lighting	Lampade alogene 2x28 W Halogen lamps 2x28 W	Pressione Pressure	160	190	200
Filtro antigrasso Grease filter	Autoportanti lavabili in lavastoviglie Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input	65	90	125
Ø uscita aria Ø of air outlet	150/120 mm.	Rumorosità Noise level	49	54	61
Larghezza Width	600/900/1200 mm.				
		ENERGY			



	600 mm	900 mm	1200 mm
--	--------	--------	---------

Finitura scocca - Hood body finish	cod. - code	cod. - code	cod. - code
------------------------------------	-------------	-------------	-------------

- bianco SC - white SC 110.0157.154
- spatolato - spatulate SC 110.0157.155

Tipologia travi - Frame type	Finitura trave - Frame finish	cod. - code	cod. - code	cod. - code
------------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------

- | | | | |
|----------------------|--|--------------|--------------|
| TRAVE C1
FRAME C1 | tulipier grezza - tulipier unfinished 112.0157.179 | 112.0157.195 | 112.0157.209 |
| | frassino grezza - ash unfinished 112.0157.180 | 112.0157.196 | 112.0157.210 |
| | noce - walnut 112.0157.182 | 112.0157.197 | 112.0157.211 |


- | | | | |
|--|--|--------------|--------------|
| TRAVE C2 PIASTRELLABILE®
FRAME C2 FOR FITTING WITH TILES® | tulipier grezza - tulipier unfinished 112.0157.185 | 112.0157.199 | 112.0157.212 |
| | frassino grezza - ash unfinished 112.0157.186 | 112.0157.200 | 112.0157.213 |

- | | | |
|----------------------|--|--------------|
| TRAVE C6
FRAME C6 | tulipier grezza - tulipier unfinished 112.0194.228 | 112.0194.281 |
| | frassino grezza - ash unfinished 112.0194.229 | 112.0194.282 |
| | noce - walnut 112.0194.261 | 112.0194.283 |

- | | | | |
|----------------------|--|--------------|--------------|
| TRAVE C7
FRAME C7 | tulipier grezza - tulipier unfinished 112.0194.296 | 112.0194.262 | 112.0194.284 |
| | frassino grezza - ash unfinished 112.0194.299 | 112.0194.263 | 112.0194.285 |
| | noce - walnut 112.0194.300 | 112.0194.264 | 112.0194.286 |

- | | | | |
|----------------------|--|--------------|--------------|
| TRAVE C8
FRAME C8 | tulipier grezza - tulipier unfinished 112.0194.302 | 112.0194.265 | 112.0194.287 |
| | frassino grezza - ash unfinished 112.0194.303 | 112.0194.266 | 112.0194.288 |
| | noce - walnut 112.0194.305 | 112.0194.267 | 112.0194.289 |

- | | | | |
|----------------------|--|--------------|--------------|
| TRAVE C9
FRAME C9 | tulipier grezza - tulipier unfinished 112.0194.306 | 112.0194.268 | 112.0194.290 |
| | frassino grezza - ash unfinished 112.0194.308 | 112.0194.269 | 112.0194.293 |
| | noce - walnut 112.0194.310 | 112.0194.270 | 112.0194.294 |



*Le piastrelle non sono fornite da Faber /*Tiles not supplied by Faber

Accessori - Accessories

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.240
- Charcoal filter cod. 112.0157.240
- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278



West



West

WEST SPATOLATO + TRAVE C7
WEST SPATULATE + FRAME C7



Finitura trave - Frame finish

tulipier grezza
tulipier unfinished

frassino grezza
ash unfinished

noce
walnut




spatalato / trave C1 noce
spatalate / frame C1 walnut

bianco / trave C2 frassino grezza
white / frame C2 ash unfinished

bianco / trave C6 tulipier grezza
white / frame C6 tulipier unfinished

bianco / trave C8 noce
white / frame C8 walnut

Finitura Finish	Bianco - Spatolato White - Spatulate	Velocità Speed	1	2	3
Comandi Controls	Elettromeccanici Electromechanical	Cap. di aspiraz. punto IEC Air capacity IEC point	240	320	420
Illuminazione Lighting	Lampade alogene 2x28 W Halogen lamps 2x28 W	Pressione Pressure	160	190	200
Filtro antigrasso Grease filter	Autoportanti lavabili in lavastoviglie Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input	65	90	125
Ø uscita aria Ø of air outlet	150/120 mm.	Rumorosità Noise level	49	54	61
Larghezza Width	900/1200 mm.				



	900 mm	1200 mm
Finitura scocca - Hood body finish	cod. - code	cod. - code
• bianco SC - white SC	110.0157.160	110.0157.162

- WEST 90 BIANCO SC cod. 110.0157.160
- WEST 90 SPATOLATO SC cod. 110.0157.161
- WEST 120 BIANCO SC cod. 110.0157.162

	cod. - code	cod. - code
Tipologia travi - Frame type		
Finitura trave - Frame finish	cod. - code	cod. - code
trave C1	tulipier grezza - tulipier unfinished	112.0157.195

FRAME C1	frassino grezza - ash unfinished	112.0157.209
	noce - walnut	112.0157.211


TRAVE C2 PIASTRELLABILE® FRAME C2 FOR FITTING WITH TILES®	tulipier grezza - tulipier unfinished	112.0157.199	112.0157.212
	frassino grezza - ash unfinished	112.0157.200	112.0157.213

TRAVE C6	tulipier grezza - tulipier unfinished	112.0194.228	112.0194.281
	frassino grezza - ash unfinished	112.0194.229	112.0194.282
	noce - walnut	112.0194.261	112.0194.283

TRAVE C7	tulipier grezza - tulipier unfinished	112.0194.262	112.0194.284
	frassino grezza - ash unfinished	112.0194.263	112.0194.285
	noce - walnut	112.0194.264	112.0194.286

TRAVE C8	tulipier grezza - tulipier unfinished	112.0194.265	112.0194.287
	frassino grezza - ash unfinished	112.0194.266	112.0194.288
	noce - walnut	112.0194.267	112.0194.289

TRAVE C9	tulipier grezza - tulipier unfinished	112.0194.268	112.0194.290
	frassino grezza - ash unfinished	112.0194.269	112.0194.293
	noce - walnut	112.0194.270	112.0194.294



*Le piastrelle non sono fornite da Faber /*Tiles not supplied by Faber

Accessori - Accessories

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.240
- Charcoal filter cod. 112.0157.240
- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278



Farm



Farm

FARM BIANCO + TRAVE C9
FARM WHITE + FRAME C9



Finitura trave - Frame finish

toulipier grezza
toulipier unfinished

frassino grezza
ash unfinished

noce
walnut



bianco / trave C1 noce
white / frame C1 walnut


bianco / trave C2 frassino grezza
white / frame C2 ash unfinished

bianco / trave C6 toulipier grezza
white / frame C6 toulipier unfinished

bianco / trave C7 noce
white / frame C7 walnut

bianco / trave C8 frassino grezza
white / frame C8 ash unfinished

Finitura Finish	Bianco White	Velocità Speed	1	2	3
Comandi Controls	Elettromeccanici Electromechanical	Cap. di aspiraz. punto IEC Air capacity IEC point	240	320	420
Illuminazione Lighting	Lampade alogene 2x28 W Halogen lamps 2x28 W	Pressione Pressure	160	190	200
Filtro antigrasso Grease filter	Autoportanti lavabili in lavastoviglie Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input	65	90	125
Ø uscita aria Ø of air outlet	150/120 mm.	Rumorosità Noise level	49	54	61
Larghezza Width	900 mm.				
		ENERGY			



900 mm

Finitura scocca - Hood body finish

cod. - code

• bianco SC - white SC 110.0157.164

• FARM 90 BIANCO SC cod. 110.0157.164

Tipologia travi - Frame type Finitura trave - Frame finish

cod. - code

TRAVE C1 FRAME C1	toulipier grezza - toulipier unfinished	112.0157.195
	frassino grezza - ash unfinished	112.0157.196
	noce - walnut	112.0157.197

TRAVE C2 PIASTRELLABILE [®] FRAME C2 FOR FITTING WITH TILES [®]	toulipier grezza - toulipier unfinished	112.0157.199
	frassino grezza - ash unfinished	112.0157.200

TRAVE C6 FRAME C6	toulipier grezza - toulipier unfinished	112.0194.228
	frassino grezza - ash unfinished	112.0194.229
	noce - walnut	112.0194.261


TRAVE C7 FRAME C7	toulipier grezza - toulipier unfinished	112.0194.262
	frassino grezza - ash unfinished	112.0194.263
	noce - walnut	112.0194.264

TRAVE C8 FRAME C8	toulipier grezza - toulipier unfinished	112.0194.265
	frassino grezza - ash unfinished	112.0194.266
	noce - walnut	112.0194.267

TRAVE C9 FRAME C9	toulipier grezza - toulipier unfinished	112.0194.268
	frassino grezza - ash unfinished	112.0194.269
	noce - walnut	112.0194.270

Accessori - Accessories

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.240
- Charcoal filter cod. 112.0157.240
- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278



*Le piastrelle non sono fornite da Faber /*Tiles not supplied by Faber



Rio Angolo

RIO ANGOLO BIANCO + TRAVE C1
RIO ANGOLO WHITE + FRAME C1



Finitura trave - Frame finish




bianco / trave angolo C2 toulipier grezza
white / corner frame C2 toulipier unfinished

bianco / trave angolo C8 noce
white / corner frame C8 walnut

bianco / trave angolo C9 frassino grezza
white / corner frame C9 ash unfinished

Finitura Finish	Bianco White	Velocità Speed	1	2	3
Comandi Controls	Elettromeccanici Electromechanical	Cap. di aspiraz. punto IEC Air capacity IEC point	240	320	420
Illuminazione Lighting	Lampade alogene 2x28 W Halogen lamps 2x28 W	Pressione Pressure	160	190	200
Filtro antigrasso Grease filter	Autoportanti lavabili in lavastoviglie Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input	65	90	125
Ø uscita aria Ø of air outlet	150/120 mm.	Rumorosità Noise level	49	54	61
Larghezza Width	1000x1000 mm.				



1000x1000 mm

Finitura scocca - Hood body finish

cod. - code

* bianco SC - white SC

110.0065.118

• RIO ANGOLO 100 BIANCO SC
cod. 110.0065.118

Tipologia travi - Frame type

Finitura trave - Frame finish

cod. - code

toulipier grezza - toulipier unfinished
frassino grezza - ash unfinished
noce - walnut

112.0157.216
112.0157.217
112.0157.218

TRAVE ANGOLO C1 CORNER FRAME C1

toulipier grezza - toulipier unfinished
frassino grezza - ash unfinished

112.0157.220
112.0157.221

TRAVE ANGOLO C2 PIASTRELLABILE® CORNER FRAME C2 FOR FITTING WITH TILES*

toulipier grezza - toulipier unfinished
frassino grezza - ash unfinished
noce - walnut

112.0194.316
112.0194.317
112.0194.318

TRAVE ANGOLO C8 CORNER FRAME C8

toulipier grezza - toulipier unfinished
frassino grezza - ash unfinished
noce - walnut

112.0194.319
112.0194.320
112.0194.321


TRAVE ANGOLO C9 CORNER FRAME C9

toulipier grezza - toulipier unfinished
frassino grezza - ash unfinished
noce - walnut

112.0194.319
112.0194.320
112.0194.321

Accessori - Accessories

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.240
- Charcoal filter cod. 112.0157.240
- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278



*Le piastrelle non sono fornite da Faber /*Tiles not supplied by Faber



Ranch Angolo

RANCH ANGOLO BIANCO + TRAVE C2
RANCH ANGOLO WHITE + FRAME C2



Finitura trave - Frame finish




bianco / trave angolo C1 toulipier grezza
white / corner frame C1 toulipier unfinished

bianco / trave angolo C8 frassino grezza
white / corner frame C8 ash unfinished

bianco / trave angolo C9 noce
white / corner frame C9 walnut

Finitura Finish	Bianco White	Velocità Speed	1	2	3
Comandi Controls	Elettromeccanici Electromechanical	Cap. di aspiraz. punto IEC Air capacity IEC point	240	320	420
Illuminazione Lighting	Lampade alogene 2x28 W Halogen lamps 2x28 W	Pressione Pressure	160	190	200
Filtro antigrasso Grease filter	Autoportanti lavabili in lavastoviglie Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input	65	90	125
Ø uscita aria Ø of air outlet	150/120 mm.	Rumorosità Noise level	49	54	61
Larghezza Width	1000x1000 mm.				
		ENERGY			



1000x1000 mm

Finitura scocca - Hood body finish

• bianco SC - white SC 110.0157.159

• RANCH ANGOLO 100 BIANCO SC
cod. 110.0157.159

Tipologia travi - Frame type Finitura trave - Frame finish cod. - code

	trave angolo C1 CORNER FRAME C1	toulipier grezza - toulipier unfinished frassino grezza - ash unfinished noce - walnut	112.0157.216 112.0157.217 112.0157.218
--	---	--	--


	trave angolo C2 piastellabile CORNER FRAME C2 FOR FITTING WITH TILES*	toulipier grezza - toulipier unfinished frassino grezza - ash unfinished	112.0157.220 112.0157.221
--	---	---	------------------------------

	trave angolo C8 CORNER FRAME C8	toulipier grezza - toulipier unfinished frassino grezza - ash unfinished noce - walnut	112.0194.316 112.0194.317 112.0194.318
--	---	--	--

	trave angolo C9 CORNER FRAME C9	toulipier grezza - toulipier unfinished frassino grezza - ash unfinished noce - walnut	112.0194.319 112.0194.320 112.0194.321
--	---	--	--

Accessori - Accessories

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.240
- Charcoal filter cod. 112.0157.240
- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278



*Le piastrelle non sono fornite da Faber /*Tiles not supplied by Faber



West Angolo

WEST ANGOLO BIANCO + TRAVE C7
WEST ANGOLO WHITE + FRAME C7



Finitura trave - Frame finish




bianco / trave curva angolo C7 toulipier grezza
white / curved corner frame C7 toulipier unfinished



bianco / trave curva angolo C7 frassino grezza
white / curved corner frame C7 ash unfinished

Finitura Finish	Bianco White	Velocità Speed	1	2	3
Comandi Controls	Elettromeccanici Electromechanical	Cap. di aspiraz. punto IEC Air capacity IEC point	240	320	420
Illuminazione Lighting	Lampade alogene 2x28 W Halogen lamps 2x28 W	Pressione Pressure	160	190	200
Filtro antigrasso Grease filter	Autoportanti lavabili in lavastoviglie Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input	65	90	125
Ø uscita aria Ø of air outlet	150/120 mm.	Rumorosità Noise level	49	54	61
Larghezza Width	1000x1000 mm.				
		ENERGY			



1000x1000 mm

Finitura scocca - Hood body finish

* bianco SC - white SC 110.0157.163

• WEST ANGOLO 100 BIANCO SC
cod. 110.0157.163

Tipologia travi - Frame type Finitura trave - Frame finish

Tipologia travi - Frame type	Finitura trave - Frame finish	cod. - code
	toulipier grezza - toulipier unfinished	112.0194.311
	frassino grezza - ash unfinished	112.0194.312
	noce - walnut	112.0194.314

Accessori - Accessories

- Cartuccia carbone attivo cod. 112.0157.240
- Charcoal filter cod. 112.0157.240
- Cartuccia carbone attivo High Performance cod. 112.0158.127
- Charcoal filter High Performance cod. 112.0158.127
- Cartuccia carbone attivo Long Lasting cod. 112.0185.278
- Charcoal filter Long Lasting cod. 112.0185.278



Accessori / Accessories

Filtri ai carboni attivi Charcoal filters



cod. 112.0157.240

- Agorà
- Farm
- Ranch
- Ranch Angolo
- Rio
- Rio Angolo
- Trendy
- Vulcano DX-SX
- West
- West Angolo

CONF.2 C.A.D196 H37

Filtri ai carboni attivi Long Lasting Charcoal filters Long Lasting



cod. 112.0185.278

- Agorà
- Farm
- Ranch
- Ranch Angolo
- Rio
- Rio Angolo
- Trendy
- Vulcano DX-SX
- West
- West Angolo

CONF.2 C.A. LONG LASTING D196 H37

FILTRO LONG LASTING

Faber ha sviluppato un nuovo filtro a carboni attivi che può essere utilizzato più volte. Grazie alla tecnologia multistrato il filtro Long Lasting aumenta ulteriormente l'efficacia di filtrazione, il doppio strato infatti, attraverso un pre-filtraggio iniziale, cattura le particelle più grosse e con un secondo filtraggio a maggiore concentrazione, garantisce una pulizia ottimale dell'aria.

Il filtro è lavabile in lavastoviglie ogni 3-4 mesi¹, per una durata massima di 3 anni e si asciuga a temperatura ambiente tenendolo in posizione verticale, per facilitare la fuoriuscita d'acqua, o in alternativa si può inserire in forno a temperatura di 50°C.

LONG LASTING FILTER

Faber has developed a new, re-usable active carbon filter. Thanks to the multi-layer technology, the Long Lasting filter further increases filtration efficiency, with the double layer using an initial pre-filtration to capture the largest particles, and a second, more concentrated filtration to guarantee optimal air cleanliness.

The filter can be washed in the dishwasher every 3-4 months¹, for a maximum of 3 years and dries at room temperature in a vertical position to allow the water to drain out. Alternatively, it can be placed in an oven at 50°C.

¹ Gli intervalli di tempo si riferiscono ad un uso normale della cappa, circa 3 ore al giorno

¹ These intervals of time refer to a regular use of the hood, approximately 3 hours per day

Filtri ai carboni attivi High Performance Charcoal filters High Performance



cod. 112.0158.127

- Agorà
- Farm
- Ranch
- Ranch Angolo
- Rio
- Rio Angolo
- Trendy
- Vulcano DX-SX
- West
- West Angolo

CONF.2 C.A. HIGH PERFORMANCE

HIGH PERFORMANCE

Filtro ad alta efficienza che grazie alla struttura in microgranuli di carbone ad alta concentrazione garantisce una capacità di filtrazione di oltre l'80% dei fumi aspirati ed una durata fino a 6 mesi, doppia rispetto ad un normale filtro ai carboni attivi, con un risparmio economico di oltre il 20%

HIGH PERFORMANCE

High-efficiency filter with a highly-concentrated carbon micro-granular structure that can guarantee more than 80% filtration capacity of intake fumes and a duration of up to 6 months, double that of a normal charcoal filter, making for economic savings of more than 20%



I dati di prestazione dichiarati in questo catalogo sono stati misurati secondo il nuovo Codice di Condotta sottoscritto dai più qualificati costruttori europei in ambito CECED (Associazione Europea Produttori Apparecchi Domestici e Professionali), un rigoroso codice a favore della trasparenza che stabilisce per i dati di capacità e rumorosità delle cappe chiare regole di misurazione, comuni a tutti i produttori:

- capacità di aspirazione secondo il metodo IEC/EN 61591 (cappa in versione aspirante, quindi con tubazione di uscita aria)
- rumorosità secondo il metodo IEC/EN 60704-3 (potenza sonora)

The performance shown in this catalogue is declared in accordance with the new Code of Conduct signed by the most qualified European manufacturers members of CECED (European Committee of Domestic Equipment Manufacturers), a strict code for transparency which establishes clear rules to measure air flow and noise level for hoods, common to all cooker hoods manufacturers:

- air capacity according to IEC/EN 61591 method (with the hood fitted using a ducting pipe)
- noise level according to IEC/EN 60704-3 method (sound power)

Plus tecnologici Technological Plus



Faber S.p.A. si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso.
I colori e le finiture dei prodotti mostrati nelle immagini possono presentare variazioni dall'originale.

Faber S.p.A. reserves the right to modify its products at any time.
Colours and finish of all products shown in the images can present reasonable variations compared to the original.