

LUCE, DESIGN, COMFORT E FUNZIONALITÀ: A EUROCUCINA FABER PRESENTA LA LINEA FAMILY LIGHT

Il pannello perimetrale illuminato è il trait d'union di T-light, Glam-Light, High-Light, In-Light, 4 esclusivi modelli che creano emozione in cucina

Milano, Eurocucina – FTK, Salone del Mobile 2016. Illuminazioni di nuova generazione, linee semplici ed eleganti, finiture sottili: le nuove cappe **Faber** gettano una nuova luce sulle cucine più chic. Ecco infatti la linea **"Family Light"**, 4 modelli uniti da un **elegante pannello ultrapiatto** che, **illuminato lungo tutto il perimetro**, è il tratto distintivo di tutta la gamma. Unico nel suo design, il pannello è caratterizzato da un **sottile filo di luce Led** a basso consumo, che sorprende per il particolare effetto ad anello, in linea con le ultime tendenze del *lighting design*.

Le **particolari finiture** materiche, i nuovi comandi e l'esclusiva lavorazione che ne esalta i dettagli, definiscono il codice estetico della linea **Family Light**, a partire da **T-Light**, cappa a T rovesciata disponibile sia a isola che a parete, che spicca per il suo stile pulito ed elegante al tempo stesso: un corpo cappa in acciaio inox dalle linee smussate si unisce al fascio luminoso del Led per diventare un modello perfetto per ogni tipo di ambientazione.

La ultra sottile **Glam-Light**, cappa leggermente inclinata sul piano cottura, si avvale di 5 colorazioni tenui con bordi a contrasto, donando un tocco di glamour all'ambiente cucina: dalla versione in vetro bianco con il bordo grigio, a quella in grigio scuro con cornice grigio chiaro, passando dalla proposta rosa tenue-bianco fino al total white con bordo trasparente.

High-Light, l'innovativo modello *built-in design*, incassato nel soffitto, caratterizzato da un sottile **pannello** in acciaio con linee e volumi *"thin and light"* è la cappa ideale per arredare un piano cottura a isola. Simile filosofia per **In-Light**, cappa ad incasso, pensata per essere installata nel pensile. L'**aspirazione perimetrale** di cui In-Light è dotata, proprio come **High-Light** e **T-light**, riduce del 25% la sensazione sonora percepita, garantendo un'efficacia ottimale: l'aria accelera quando passa nella ridotta superficie aspirante del pannello, poi decelera immediatamente al suo interno ed è espulsa senza bisogno di particolare pressione.

T- LIGHT: LUCE, DESIGN E FUNZIONALITA' A SERVIZIO DEL PIANO COTTURA



T-Light di Faber è stata realizzata sia per le cucine tradizionali che per quelle a isola. Le preziose finiture e una progettazione d'avanguardia incontrano l'innovazione data dal **pannello perimetrale**, che contraddistingue l'intera linea. Disponibile in **2 colorazioni, bianco opaco e acciaio inox**, grazie a T-Light la cucina si illumina con stile: forme morbide incontrano linee decise creando un modello moderno e versatile adatto a diversi tipi di ambientazione.

La cura dei dettagli permette di avere anche elevate performance: dotata di **aspirazione perimetrale** che riduce del 25% la sensazione sonora percepita, la cappa si avvale inoltre del potente **Motore Evo** che, con le sue geometrie ottimizzate grazie ai più recenti studi di fluidodinamica, garantisce migliori risultati in termini di efficienza energetica, ridotto consumo elettrico e riduzione del rumore.

Caratteristiche tecniche T-Light

Finitura: inox, bianco opaco (white matt)
Dimensioni: Larghezza 90-120 cm
Comandi: Squarcle touch
Illuminazione: LED perimetrale
Filtri antigrasso: Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Diametro uscita: 150-120 mm
Classe Energetica A

Caratteristiche tecniche T-Light Isola

Finitura: inox, bianco opaco (white matt)
Dimensioni: Larghezza 100 cm
Comandi: Squarcle touch
Illuminazione: LED perimetrale
Filtri antigrasso: Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Diametro uscita: 150-120 mm
Classe Energetica A

Prestazioni:

Capacità di aspirazione punto IEC: 3 velocità + intensiva.
Massima aspirazione 525 m³/h, aspirazione intensiva 635 m³/h,
Livello di rumorosità: massima velocità: 70 db (A) e velocità intensiva: 72 db (A)

Plus tecnologici:

EVO Diffuser: Evoluzione del diffusore Energy con una geometria ottimizzata che porta a risultati ottimali in termini di efficienza energetica, riduzione di consumi e rumorosità.

LED Light: combina un'ottima distribuzione della luce con un consumo energetico di solo 2W.

Aspirazione Perimetrale: Riduce del 25% (*) la sensazione sonora percepita. Garantisce un'efficacia ottimale sfruttando il principio dell'effetto Venturi: l'aria accelera quando passa nella ridotta superficie aspirante del pannello, poi decelera immediatamente al suo interno ed è espulsa senza bisogno di particolare pressione. (*) Pari a una riduzione di 3dB(A) secondo la norma EN 60704-3

Aspirazione intensiva temporizzata: attiva la massima aspirazione per 6 minuti per far fronte ad esigenze particolari di cottura

Connessione: possibilità di connessione con il piano a induzione.

Telecomando (opzionale): le cappe Faber con comandi elettronici sono predisposte per l'uso del telecomando, particolarmente utile per le persone con ridotta capacità motoria.

GLAM - LIGHT: LA CAPPA ULTRASOTTILE CHE COLORA LA CUCINA



Glam-Light di Faber è una cappa ultrasottile, di grande impatto visivo. Il perimetro luminoso rende ancora più vivace la parete su cui è disposta la cappa caratterizzata da colorazioni con bordi a contrasto. Il consumatore può scegliere tra ben cinque abbinamenti di colore: il **vetro white** con una cornice dello stesso colore o con una di tonalità **warm grey**; il **vetro dark grey** abbinato a un **bordo light grey**; il vetro **pink** impreziosito con un **bordo white** e un **vetro warm grey** accostato ad una tonalità più leggera dello stesso colore.

Le combinazioni disponibili rendono questo modello davvero adatto ad ogni tipologia di ambiente, dal più raffinato e futuristico, al più urbano e femminile.

Caratteristiche tecniche Glam-Light

Finitura: white glass/warm grey 3c – dark grey glass/light grey – pink glass/white – warmgray 1Cglass/warm grey 3C – white glass/transparent

Dimensioni: Larghezza 80 cm

Comandi: touch control

Illuminazione: LED light 2x1 W

Filtri antigrasso: Autoportanti lavabili in lavastoviglie

Diametro uscita: 120-150 mm

Classe Energetica A+

Prestazioni:

Capacità di aspirazione punto IEC: 3 velocità + intensiva.

Massima aspirazione: 580 m³/h, aspirazione intensiva 720 m³/h

Livello di rumorosità: massima velocità: 62 db (A) e velocità intensiva: 65 db (A)

Plus tecnologici:

Plus Tecnologici:

EVO Diffuser: Evoluzione del diffusore Energy con una geometria ottimizzata che porta a risultati ottimali in termini di efficienza energetica, riduzione di consumi e rumorosità.

Aspirazione intensiva temporizzata: attiva la massima aspirazione per 6 minuti per far fronte ad esigenze particolari di cottura

LED Light: combina un'ottima distribuzione della luce con un consumo energetico di solo 2W.

Telecomando (opzionale): le cappe Faber con comandi elettronici sono predisposte per l'uso del telecomando, particolarmente utile per le persone con ridotta capacità motoria.

HIGH - LIGHT: QUANDO L'ASPIRAZIONE PARTE DALL'ALTO



Quando l'aspirazione parte dall'alto nasce **High-Light** di Faber. Incassata nel soffitto, svela al suo pubblico solo il pannello luminoso liberando il piano cottura da ogni ingombro. In questo modo l'ambiente si fa ampio e luminoso grazie al led disposto lungo il perimetro della cappa. Disponibile in acciaio inox e bianco opaco, High-Light è il modello ideale per valorizzare una cucina ad isola. L'aspirazione perimetrale di cui è dotata riduce sensibilmente la rumorosità. Non solo, su richiesta, è possibile connetterla e governarla al piano cottura a induzione

Caratteristiche tecniche

Finitura: acciaio inox, bianco opaco

Dimensioni: Larghezza 120 cm

Comandi: LED elettronici

Illuminazione: LED perimetrale

Filtri antigrasso: Autoportanti lavabili in lavastoviglie

Diametro uscita: 220-90 mm

Classe Energetica A+

Prestazioni:

Capacità di aspirazione punto IEC: 3 velocità + intensiva.

Massima aspirazione: 550 m³/h, aspirazione intensiva 710 m³/h

Livello di rumorosità: massima velocità: 68 db (A) e velocità intensiva: 71 db (A)

Plus tecnologici:

Motore Brushless: garantisce un notevole risparmio energetico mantenendo un'elevata efficacia di aspirazione. È il motore più silenzioso in commercio e le sue prestazioni sono stabili in qualsiasi condizione di utilizzo.

Delay di spegnimento: permette lo spegnimento automatico ritardato del motore per completare l'eliminazione degli odori residui.

Aspirazione intensiva temporizzata: attiva la massima aspirazione per 6 minuti per far fronte ad esigenze particolari di cottura.

Tasto 24: consente di tenere la cappa accesa 24 ore su 24 per effettuare un ricambio continuo dell'aria con un livello di rumore impercettibile.

Spia manutenzione filtri: segnala quando è il momento di pulire il filtro antigrasso o sostituire il filtro antiodore.

LED Light: combina un'ottima distribuzione della luce con un consumo energetico di solo 2W.

Connnection: possibilità di connessione con il piano a induzione.

Aspirazione Perimetrale: Riduce del 25% (*) la sensazione sonora percepita. Garantisce un'efficacia ottimale sfruttando il principio dell'effetto Venturi: l'aria accelera quando passa nella ridotta superficie aspirante del pannello, poi decelera immediatamente al suo interno ed è espulsa senza bisogno di particolare pressione. (*) Pari a una riduzione di 3dB(A) secondo la norma EN 60704-3.

Telecomando: le cappe Faber con comandi elettronici sono predisposte per l'uso del telecomando, particolarmente utile per le persone con ridotta capacità motoria.

IN - LIGHT: LA CAPPA DI INCASSO CHE VALORIZZA IL MOBILE



La cucina fa il pieno di luce con **In-Light**, la nuovissima cappa ad incasso nel mobile. Disponibile in due versioni, **acciaio inox** e **bianco opaco**, il nuovo modello valorizza ogni tipo di arredo: dal più moderno al più tradizionale. Oltre all'estrema versatilità, la possibilità di connessione con il piano a induzione e la funzione di aspirazione perimetrale donano all'ambiente cucina un'allure 2.0.

Caratteristiche tecniche High-Light

Finitura: acciaio inox, bianco opaco
Dimensioni: Larghezza 52/70 cm
Comandi: LED elettronici
Illuminazione: LED perimetrale
Filtri antigrasso: Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Diametro uscita: 150-120 mm
Classe Energetica A

Prestazioni:

Capacità di aspirazione punto IEC: 3 velocità + intensiva.
Massima aspirazione: 525 m³/h, aspirazione intensiva 635 m³/h
Livello di rumorosità: massima velocità: 70 db (A) e velocità intensiva: 72 db (A)

Plus tecnologici:

Motore Brushless: garantisce un notevole risparmio energetico mantenendo un'elevata efficacia di aspirazione. È il motore più silenzioso in commercio e le sue prestazioni sono stabili in qualsiasi condizione di utilizzo.

Delay di spegnimento: permette lo spegnimento automatico ritardato del motore per completare l'eliminazione degli odori residui.

Aspirazione intensiva temporizzata: attiva la massima aspirazione per 6 minuti per far fronte ad esigenze particolari di cottura.

Tasto 24: consente di tenere la cappa accesa 24 ore su 24 per effettuare un ricambio continuo dell'aria con un livello di rumore impercettibile.

Spia manutenzione filtri: segnala quando è il momento di pulire il filtro antigrasso o sostituire il filtro antiodore.

LED Light: combina un'ottima distribuzione della luce con un consumo energetico di solo 2W.

Aspirazione Perimetrale: Riduce del 25% (*) la sensazione sonora percepita. Garantisce un'efficacia ottimale sfruttando il principio dell'effetto Venturi: l'aria accelera quando passa nella ridotta superficie aspirante del pannello, poi decelera immediatamente al suo interno ed è espulsa senza bisogno di particolare pressione. (*) Pari a una riduzione di 3dB(A) secondo la norma EN 60704-3

Connexion: possibilità di connessione con il piano a induzione.

Telecomando: le cappe Faber con comandi elettronici sono predisposte per l'uso del telecomando, particolarmente utile per le persone con ridotta capacità motoria.